

FICHA TÉCNICA

TARSSUS

Extracto Oleoso de Lauréceas
Insecticida Líquido Emulsionable

Disminuye la alimentación y reproducción, causando la mortandad de las plagas.

Inhibe la respiración y afecta el sistema nervioso de las plagas.

Actúa contra insectos de cuerpo blando.

"INSTRUCCIONES DE USO"

TARSSUS es un insecticida orgánico de contacto que actúa sobre insectos de cuerpo blando. Debe ser aplicado en forma foliar, en los cultivos y a las dosis recomendadas.

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Realizar una predilución del producto para facilitar su solubilidad. El tratamiento debe ser uniforme para conseguir un alto rendimiento en la aplicación. Se debe mojar toda la superficie foliar, puesto que actúa por contacto con el insecto. Debe ser aplicado al atardecer con baja intensidad lumínica para evitar posibles quemaduras en las hojas.

CONTRADICCIONES

No se aplique en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta.

INCOMPATIBILIDAD

TARSSUS es compatible con otros fitosanitarios y fertilizantes; sin embargo, se recomienda hacer una prueba antes de la aplicación.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control".

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | OBSERVACIONES |
|---------------|----------|----------|--|
| Jitomate (SL) | Insectos | 2.0 cc/L | En presencia de la plaga aplicar a intervalos de 7 días. Gasto de agua de 200 L. |

SL: Sin Límite

()Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 24 horas después de la aplicación.

Puede ser nocivo en caso de ingestión

Puede ser nocivo por el contacto con la piel

Puede ser nocivo si se inhala

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de sobredosis, retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuestela en un lugar ventilado y fresco. Asegúrese de que la persona intoxicada respire sin dificultad. Si no puede respirar, retire secreciones y cuerpos extraños de vías aéreas y proporcione respiración boca a boca. Si estuvo en contacto con los ojos, manténgale los párpados abiertos y lave por lo menos durante 15 minutos con abundante agua limpia.

Si hay derrame sobre la piel, lave esta cuidadosamente con agua y jabón. Quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (póngase guantes). Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, enjuagar la boca con agua limpia. No provoque el vómito para evitar la respiración del producto hacia los pulmones.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Este producto pertenece al grupo químico de los terpenos.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico, por lo que en caso de intoxicación, deberá porcionarse tratamiento sintomático.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede producir reacciones alérgicas a personas acompañadas de enrojecimiento, comezón y dolor, al respirarlo, puede provocar estornudos e irritación del trato respiratorio. En caso de ingestión, puede provocarse náuseas y dolor abdominal.

TRATAMIENTO. Proporcionar tratamiento sintomático.

ANALISIS GARANTIZADO

P/V

| | |
|---|---------|
| Cinmaldehido (2E9)-3-fenilprop-2-enala (Equivalente a 66g de I.A/L a 20°C) | 6.00% |
| Aditivos, coadyuvantes y diluyente | 94.00% |
| Total | 100.00% |



Fabricado por:

ARVENSIS AGRO S.A.

Carretera del Castellón, km. 226,9

Pólígono Prydes 50720 La Cartuja- Zaragoza

Tel./Fax: 0034976169181/0034976169183 España

Titular de registro, importador y distribuidor:

Fertilizantes e Insumos Agrícolas S.A. de C.V.

Av. Del Dren No. 7852 Sur Col. Argentina II,

Localidad Campo Díez Culiacán Sinaloa.

C.P.80396, Tel. (667) 717 12 45

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:
"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
"MANTENGASE FUERA DEL alcance DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
"LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"
"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, BÁÑENSE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
"NO SE INGIERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS." "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

"EL USO INADEQUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO. "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."

